

www.mkmobilvinc.com



MK MOBİL VİNÇ

VİNÇ - HİDROLİK - MAKİNE - ÇELİK KONSTRÜKSİYON





İÇİNDEKİLER

Firmamız Hakkında	01
Misyon & Vizyon & Satış Sonrası	02
Ürünler	03-04
10 TON MK 30 YK 6+2 / MK 30 L 6+2	05-08
16 TON MK 48 YK 6+2 / MK 48 L 6+2	09-12
20 TON MK 60 YK 6+2 / MK 60 L 6+2	13-16
25 TON MK 75 YK 6+2 / MK 75 L 6+2	17-20
35 TON MK 105 L 6+5 / MK 105 L DÜ 6+5	21-24
45 TON MK 135 L DÜ 7+5	25-27
55 TON MK 165 L DÜ 7+5	28-30
75 TON MK 225 L DÜ 7+5	31-33

HAKKIMIZDA

MK Mobil Vinç Hidrolik Makine Çelik Konstrüksiyon, 2025 yılında faaliyetine geçmiş olup, hedeflediğimiz faaliyet alanlarımızın en önemlisi olan, ağır sanayi ekipmanı imalatında ve iş makinalarındaki kullanıcı olarak deneyimlerimizi kendi markamız olan MK Mobil Vinç adı altında katlanır bomlu vinçler üreterek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Dayanıklılık, bakım kolaylığı ve kullanıcı dostu olan ürünleri ortaya çıkarmak ve bunu yaparken kalite hedefimizden taviz vermemek ana yaklaşımımız olacaktır.

Şirket olarak çok yeni olmamıza rağmen uzun yıllara dayanan imalat ve operatörlük tecrübemizin, müşterilerimizin yüksek memnuniyetine neden olacağına inanmaktayız.



MİSYONUMUZ

- Müşteri memnuniyetini her zaman ilk hedefimiz yapmak
- Üretimde verimliliği sağlamak
- Kaliteyi devamlı geliştirmek
- Çalışanlarımızın en ideal koşullarda çalışmasını sağlamak
- Sektörde güvenilir bir çözüm ortağı olmak

VİZYONUMUZ

Sektörde güçlü ve güvenilir bir çözüm ortağı olmak temel ilkemizdir. Fiyat, termin ve satış sonrası hizmette müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalitemizi devamlı geliştirmek amacımızdır.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Müşteri Memnuniyeti derecelendirmemiz, sadece satış performansına bağlı olmayıp satış sonrası hizmetlerimizdeki müşteri memnuniyetinin de yüksek olmasını kapsamaktadır. Müşterimizin ihtiyaç duyduğu anda yedek parça temini, periyodik bakım ve arızaya en kısa sürede müdahale etmek hedefimizdir.

ÜRÜNLER

İmalatlarımızdaki genel malzeme & ekipman seçimleri aşağıdaki gibi olacaktır ;

Ürün gamımız 75 tona kadar olan hidrolik bomlu vinçleri kapsamaktadır.

Bom Sac Malzemesi olarak; İsveç menşeli SSAB Strenx@ veya Alman menşeli TyssenKrupp Perform@ grubu kullanılacaktır.

Vinç şasesi ve ayak uzatma & ayak basmalar için kaldırma kapasitesine bağlı olarak S355J2G3, Strenx@, Perform@ ve Hardox malzemeleri kullanılacaktır.

Göbek çember dişlisi 42CrMo4 kalite çelikten imal edilecek ve dişli çalışan yüzeyleri ısıtılma işlem görmüş olacaktır. Kaldırma kapasitesine göre dişliler içten veya dıştan dişli olarak seçilebilecektir.

Standart olarak kaldırma kapasitesi 25 ton'a kadar (25 ton dahil) olan vinçlerde 1 adet tahrik redüktörü, daha büyük kapasiteler için çift redüktör kullanılacaktır.

Standart olarak kaldırma kapasitesi 25 ton'a kadar olan vinçlerde (25 ton dahil) tek kırmalı olarak üretilmektedir.

Standart olarak her vinçte operatör koltuğu, hidrolik yağ tankı, hidrolik yağ soğutucu, kanca bulunacaktır.

Standart olarak ikinci kırmalarda hortum tamburu kullanılacaktır.





MK MOBİL VİNC
VİNC • VİDEON • VİRE • ÇUKUR KAZI



MK 30 YK 6+2

10 TON YANA KATLANIR



MK MOBİL YINÇ
YINÇ - ÇALIŞKAN - GÜVENİLİR



MK 30 L 6+2

10 TON LONG TİPİ



MK 30 YK 6+2 / MK 30 L 6+2




Hidrolik Bom Sayısı	6 Adet
Mekanik Bom Sayısı	2 Adet
Hidrolik Yağ Tankı	250 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø900 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Tek redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)

OPSİYONLAR


- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa



MK 30 L 6+2

											
Kg.	10,000	6,100	4,020	3,020	2,360	1,960	1,270	1,020	800	470	
mt.	3.00	4.70	6.80	9.30	11.10	13.30	15.65	17.50	19.75	22.00	

MK 30 YK 6+2

											
Kg.	10,000	6,800	4,820	4,000	3,450	2,700	2,000	1,600	1,100	910	
mt.	3.00	4.10	5.60	7.10	8.95	10.70	12.65	14.50	16.75	19.00	



MK MOBİL VİNÇ
VİNÇ • HİDROLİK • MAKİNE • ÇELİK KONSTRÜKSİYON



MK 48 YK 6+2

16 TON YANA KATLANIR



MK 48 L 6+2

16 TON LONG TIPI



MK 48 YK 6+2 / MK 48 L 6+2




Hidrolik Bom Sayısı	6 Adet
Mekanik Bom Sayısı	2 Adet
Hidrolik Yağ Tankı	250 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø1080 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Tek redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)

OPSİYONLAR

- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa




MK 48 L 6+2



Kg.	16,500	9,200	5,900	4,180	3,200	2,000	1,650	1,500	1,150	900
mt.	3.00	4.80	6.70	8.80	11.00	13.20	15.65	18.10	20.60	22.90

MK 48 YK 6+2



Kg.	16,500	10,390	6,880	4,900	3,900	3,000	2,580	1,950	1,600	1,250
mt.	3.00	4.40	6.20	8.00	10.10	12.00	14.10	15.30	18.10	20.50



MK 60 YK 6+2

20 TON YANA KATLANIR



MK MOBIL VING

VING - HEROLK - MAIR - CILIK KONSTRUKSI



MK 60 L 6+2

20 TON LONG TİPİ

MK 60 YK 6+2 / MK 60 L 6+2





Hidrolik Bom Sayısı	6 Adet
Mekanik Bom Sayısı	2 Adet
Hidrolik Yağ Tankı	300 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø1080 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Tek redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)

OPSİYONLAR

- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa

MK 60 YK 6+2 MK 60 L 6+2





MK MOBİL VİNÇ
VİNÇ • HİDROLİK • MAKİNE • ÇELİK KONSTRÜKSİYON



MK 75 YK 6+2

25 TON YANA KATLANIR



MK 75 L 6+2

25 TON LONG TIPI

MK 75 YK 6+2 / MK 75 L 6+2






Hidrolik Bom Sayısı	6 Adet
Mekanik Bom Sayısı	2 Adet
Hidrolik Yağ Tankı	300 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø1150 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Tek redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)

OPSİYONLAR

- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa

MK 75 YK 6+2 **MK 75 L 6+2**





MK MOBİL VİNÇ
VINÇ • HİDROLİK • MAKİNE • ÇELİK KURUTMA



MK 105 L 6+5

35 TON YANA KATLANIR



MK MOBIL VINÇ
YATIRILMIŞ - YATIRILAN - ÇIKIŞ KONTROLÜ



MK 105 L DÜ 6+5

35 TON LONG TİPİ

MK 105 L 6+5 / MK 105 L DÜ 6+5







Hidrolik Bom Sayısı	6 adet (birinci kırma) / 5 adet (ikinci kırma)
Mekanik Bom Sayısı	2 adet (birinci kırma) / 2 adet (ikinci kırma)
Hidrolik Yağ Tankı	400 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø1380 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Çift redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)
Denge Ağırlığı	Var (Dingül Üstü vinç için)

OPSİYONLAR

- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa

MK 105 L 6+5

MK 105 L DÜ 6+5





MK 135 L DÜ 7+5

45 TON LONG TİPİ DİNGİL ÜSTÜ ÇİFT KIRMA

MK 135 L DÜ 7+5






Hidrolik Bom Sayısı	7 adet (birinci kırma) / 5 adet (ikinci kırma)
Mekanik Bom Sayısı	2 adet (birinci kırma) / 2 adet (ikinci kırma)
Hidrolik Yağ Tankı	500 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø1380 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Çift redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)
Denge Ağırlığı	Var (Dingül Üstü vinç için)

OPSİYONLAR

- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa

MK 135 L DÜ 7+5





MK MOBİL VINÇ
VINÇ - HİDROLİK - MAKİNE - ÇELİK KONSTRÜKSİYON



MK 165 L DÜ 7+5

55 TON LONG TİPİ DİNGİL ÜSTÜ ÇİFT KIRMA

MK 165 L DÜ 7+5






Hidrolik Bom Sayısı	7 adet (birinci kırma) / 5 adet (ikinci kırma)
Mekanik Bom Sayısı	2 adet (birinci kırma) / 2 adet (ikinci kırma)
Hidrolik Yağ Tankı	700 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø1600 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Çift redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)
Denge Ağırlığı	Var (Dingül Üstü vinç için)

OPSİYONLAR

- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa

MK 165 L DÜ 7+5





MK MOBİL VİNÇ



MK 225 L DÜ 7+5

75 TON LONG TİPİ DİNGİL ÜSTÜ ÇİFT KIRMA

MK 225 L DÜ 7+5






Hidrolik Bom Sayısı	7 adet (birinci kırma) / 5 adet (ikinci kırma)
Mekanik Bom Sayısı	2 adet (birinci kırma) / 2 adet (ikinci kırma)
Hidrolik Yağ Tankı	800 Litre
Hidrolik Yağ Soğutucu	Var
Kasa	Var
Kasa Uzatma	Var
Çember Dişli	42CrMo4 malzeme, diş üstü çapı ø1750 mm
Redüktör	Var
Tahrik Şekli	Çift redüktör ile çember dişliye hareket verilmektedir.
Bom Gresörlükleri	Var
Çember Dişli Gresörlükleri	Var
Operatör Koltuğu	Var
Kanca	1 tane (sabitleme pernosu ile beraber)
Denge Ağırlığı	Var (Dingül Üstü vinç için)

OPSİYONLAR

- Otomatik Yağlama Sistemi
- Operatör Kabin Isıtma
- Operatör Kabini
- Halat tamburu
- Palanga
- Uzaktan Kumanda
- Moment Kontrolü & Oransal Kumanda
- Joystick
- Ayak Uzatma Hortum Tamburu
- Deplasmanlı Pompa

MK 225 L DÜ 7+5



www.mkmobilvinc.com



+90 (544) 925 20 94



info@mkmobilvinc.com



www.mkmobilvinc.com



Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Rıza Güral Cad. No: 24
Merkez / **Kütahya**



MK MOBİL VİNÇ

VİNÇ - HİDROLİK - MAKİNE - ÇELİK KONSTRÜKSİYON